



SCHEDA TECNICA

COLONNINA ELETTRICA MANUTENZIONE BICI

E-SUPREMA



REMAE-SUPREMA

SPECIFICHE TECNICHE

E-SUPREMA

La colonnina di manutenzione, gonfiaggio e ricarica e-bike a 230 volt è facile da usare essendo compatibile con ogni tipo di bicicletta. La struttura è leggera e robusta. La bicicletta viene alzata e la sella viene appoggiata sull'apposito braccio di supporto, in questo modo rimane sospesa ed accessibile alla manutenzione in ogni sua parte utilizzando gli attrezzi fissati alla struttura con cavi in acciaio di lunghezza corretta all'uso. Gli utensili sono di ottima qualità specifici per l'applicazione. L'uso della pompa e del manometro permettono il controllo della pressione delle gomme. La colonnina ha in dotazione una pompa di ottima qualità. L'indicatore di pressione è a bagno di "glicerina" che non consente la formazione di condensa, al fine di avere una chiara lettura della pressione.

POMPA

È interamente realizzata da GREEN GARAGE BIKE di facile uso, compatibile con tutti i tipi di valvola in commercio (max 8 bar).

MATERIALI UTILIZZATI

Struttura in alluminio anticorrosione. Bulloneria varia in acciaio inox.

COLORI STANDARD (OPACHI)

Ral 5024 (Avio)  Ral 7030 (Urban)  Ral 6021 (Oliva)  Ral 6018 (Green) 

COME POSIZIONARLA

La base della colonnina ha 4 fori Ø11 che consentono il fissaggio al terreno utilizzando tappi di fissaggio in dotazione. Sono disponibili a richiesta tappi antifurto. Motivo di sicurezza: prima di utilizzare la colonnina consigliamo il suo fissaggio.

MANUTENZIONE

La colonnina non richiede nessuna manutenzione straordinaria, nonostante la sua esposizione alle condizioni atmosferiche, essendo costituita con componenti in alluminio ed acciaio nel periodo invernale, qualora non venisse utilizzata consigliamo di coprirla.

Pompa: consigliamo di lubrificare lo stelo periodicamente.

GARANZIA

La garanzia è di 2 anni su tutte le parti strutturali che compongono la colonnina, pompa compresa. Fanno eccezione le parti soggette ad usura quali guarnizioni o ring ecc. Sono disponibili i ricambi di ogni componente della colonnina, chiedere prezzi e disponibilità. La garanzia non copre eventuali danni causati da persone fisiche o da vandalismo. LA GARANZIA È DA INTENDERSI FRANCO SEDE GREEN GARAGE BIKE.

INGOMBRI E PESI

Braccio di supporto 29,5 cm - Altezza 150,6 cm - Larghezza 44 cm - Profondità 30 cm - Peso 25 / 28 kg (secondo modello)

ATTREZZI - IN QUESTA VERSIONE DELLA STAZIONE DI MANUTENZIONE, GONFIAGGIO E RICARICA E-BIKE GLI UTENSILI RIENTRANO IN SEDE UNA VOLTA USATI CON UN SISTEMA DI RIAVVOLGICAVO

1 cacciavite a croce - 1 cacciavite a taglio - 1 chiave inglese universale da 0/22 mm - 1 coppia di leve smonta pneumatici - 1 chiave da 15 mm - 1 chiave da 13 mm - 1 kit multitools a brugola da 2,5/10 mm.

CARATTERISTICHE DISPOSITIVO E-BIKE


N. 2 prese schuko ip54 230 volts - N. 1 differenziali magnetotermici da 0.03 A - FORNIAMO DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ E CONFORMITÀ. Assicuriamo che tutti i prodotti creati, sotto il marchio GREEN GARAGE BIKE, sono costruiti seguendo gli standard previsti dalla normativa internazionale, specificandoli nella documentazione tecnica, cataloghi, sito internet, ecc. e sono appropriati per l'utilizzo specifico. Assicuriamo inoltre, che i prodotti utilizzati all'interno dei nostri articoli, sono in linea con la normativa IEC 60900:2004.

GRAFICA PERSONALIZZATA

GREEN GARAGE BIKE offre la possibilità di personalizzare la colonnina con grafica del cliente. Si richiede file vettoriale, seguirà una quotazione del lavoro di personalizzazione.


DIMENSIONI

E-SUPREMA



DIMENSIONI GRAFICA PERSONALIZZATA

E-SUPREMA



INGOMBRO GRAFICA

